



危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门姚明织带饰品有限公司

制 定 日 期：2022 年 5 月 12 日

计 划 期 限：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31

表 1 基本信息

单位名称		厦门姚明织带饰品有限公司				
单位注册地址		厦门市集美区英瑶路 318-328 号			邮编	361021
生产设施地址		福建省厦门市集美区后溪镇东岭路 68 号				
企业许可证			行业类别与代码	制造业, 印刷和记录媒介复制业, 印刷, 包装装潢及其他印刷 C2319		
总投资		7000.0 万元		总产值	31404.3 万元	
占地面积		50513.155 万平方米		职工人数	850 位	
联系人		谢振南		联系电话	13606919109	
传真电话		6297833				
电子信箱		529073033@qq.com				
单位网址		www.yama.cn				
管理部门及人员	管理部门	部门负责人	废物管理负责人	废物污染防治设施技术负责人及文化程度		
	环委会	翁金玉	黄森	谢振南	本科	环保专员
规章制度	管理制度	岗位责任制度	安全操作规程	管理台账	培训制度	意外事故防范措施和应急预案
	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐



组长：1、负责环境管理总体事项的协调和资源提供。

执行组长： 1、负责环境管理各事项的执行及落实、跟进； 2、协助组长进行各管理事项的协调。

环保专员： 1、负责公司环保工程项目总体规划与实施； 2、对存在的问题提出整改方案，监督并协助完成整改。 3、负责公司环保事务的对外联络、协调。

污水设施管理员： 1、负责监督污水设施日常正常运行；2、跟进污水设施处理和监测结果； 3、负责现场人员的日常管理，加强业务培训及操作技能。

废气设施管理员： 1、负责监督废气设备日常正常运转；2、定期监测废气排放指标； 3、负责现场人员的日常管理，加强业务培训及操作技能。

固废管理：1、负责固体废弃物的回收、分类与整理；

危废管理：1、负责危废的收集、存储与管理； 2、负责联系资质单位处理危废。

环境卫生管理：1、负责公司环境卫生的综合管理； 2、负责公司生活垃圾的处理；

资料管理：1、负责公司管理资料的存档及管理； 2、负责公司各管理体系的运行监督及反馈；

培训管理：负责公司各级培训计划的制定及培训实施。

审批：陈荣明

审核：林贵生


编制：谢振南

表 2 产品生产情况

原辅材料及消耗量	序号	原辅材料名称	上年度消耗量（吨/年）	序号	原辅材料名称	本年度计划消耗量（吨/年）
	1	涤纶纱	3696 吨	1	涤纶纱	4800 吨
生产设备数量	序号	设备名称	上年度数量（台）	序号	设备名称	本年度数量（台）
	1	印刷机	50	1	印刷机	54
	2	整经机	8	2	整经机	31
	3	织带机	700	3	织带机	1239
产品及产量	序号	产品名称	上年度产量（吨/年）	序号	产品名称	本年度计划产量（吨/年）
	1	织带品	3193.223 吨	1	织带品	4500 吨

生产工艺流程图及工艺说明

· 工艺流程图 ·



涤纶丝雪纺丝经过整经，织带成坯带，再落带或摇摆后入库，根据客户的需求，分别进行染色、印刷上不同的花色图案，部分产品需烫金银或发泡，印刷完盘带包装、检验，部分产品入成品库，部分发至精品包装部进行精品包装，编织成各种花饰制品。

表 3 危险废物产生概况（可另增页）

序号	废物名称	废物代码	废物类别	有害物质名称	物理性状	危险特性	本年度计划产生量 (吨)	上年度实际产生量 (吨)	来源及生产工序
1	废机油	900-249-08	HW08 废矿物油与含矿物油废物	机油	液态	易燃性,毒性	1 吨	0.228 吨	织带车间织带机
2	感光材料废物	900-019-16	HW16 感光材料废物	感光剂	固态	毒性	0.5 吨	0.0712 吨	印刷车间制版
3	废有机溶剂	900-404-06	HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物	天那水, 环己酮	液态	易燃性,毒性	0.1 吨	0.0258 吨	印刷车间擦拭输送带
4	其它废物	900-041-49	HW49 其他废物	油墨, 涂料	固态	易燃性,毒性	35 吨	16.3848 吨	印刷车间
5	涂料废物	900-299-12	HW12 染料、涂料废物	涂料废物	半固体	毒性	5 吨	0 吨	印刷车间
6	涂料废物	900-250-12	HW12 染料、涂料废物	涂料废物	半固体	易燃性,毒性	0 吨	3.084 吨	印刷车间
7	废酸	900-349-34	HW34 废酸	硫酸	液态	腐蚀性,毒性	28000 克	0 克	生产车间常年积累下来
						合计	41.628 吨	19.7938 吨	——

表 4 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称	本年度计划产生量 (吨)	备注
	1	废机油	1 吨	
	2	感光材料废物	0.5 吨	
	3	废有机溶剂	0.1 吨	
	4	其它废物	35 吨	
	5	涂料废物	5 吨	
	6	涂料废物	0 吨	
	7	废酸	28000 克	
	合计		41.628 吨	——
减少危险废物危害性的计划	2022 年, 我司将在努力提高生产业绩, 对员工做好危险废物知识培训, 加强危险废物管理, 产量上升的同时, 严格控制原材料供应。提高生产效益, 减少生产过程中危废产生量。车间存放原材料的容器进行密闭加盖, 并分类存放; 危废处置用缠绕膜、塑料袋包扎, 减少气味挥发。			
减少危险废物产生量和危害性的措施	可以包括以下几个方面: 改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计: / 采用先进工艺: / 使用清洁能源: / 改善管理: / 废物综合利用: / 提供污染防治水平: / 其他: 可以包括以下几个方面: 改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 2022 年, 我司将大力研发新产品, 试用不同种类的油墨, 择优选用最佳原料。减少危废产生, 并减少废水排放, 力争不对环境造成污染。			

表 5 危险废物转移情况

贮存措施	1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求：是 ☒ 否 ☐ 2、是否按危险废物特性分类收集、贮存：是 ☒ 否 ☐ 3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物：是 ☐ 否 ☒ 4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存：是 ☐ 否 ☒ 5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收：是 ☒ 否 ☐					
	危险废物贮存设施现状					
	设施名称	数量	类型	面积	贮存能力	
	危废房	1	仓库	200 平方	7 吨	
	贮存危险废物情况					
	名称	类别	拟贮存量 (吨)	上年度贮 存量(吨)	截至上年度年底 累计贮存(吨)	贮存原因
	其它废物	900-041-49	0.4 吨	0 吨	0.4 吨	库存本年度
贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施 公司在厂区西侧设置了危废贮存场所，面积约 200 平米。做好防雨、防渗、防流失等措施，各类危废用相应的桶装、袋装等形式包装，并张贴相应的分类标签。						
运输措施	1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定：是 ☒ 否 ☐ 2、是否按危险废物特性分类运输：是 ☒ 否 ☐ 3、是否委托运输：是 ☒ 否 ☐ 4、单位名称：厦门路铨运输有限公司, 江西安泰物流有限公司, 厦门龙鑫翔集团有限公司, 厦门东江环保科技有限公司（运输）, 厦门市汉航城市配送有限公司, 龙岩市闽进物流有限公司 运输资质： 350201000989, 361000200004, 闽交运管许可厦字 350201001507 号, 350201002168, 91350206M0000XQ14K, 91350800MA34962H3W					
	运输过程中采取的污染防治措施（如自行运输危险废物的，还应包括工具种类、载重量、使用年限等） 危废用袋装贮存，避免火源，防泄露。					

转移计划	包括拟转移危险废物种类、数量，拟接收危险废物的单位等
	1、含油废物 HW08 1 吨； 2、涂料废物 HW12 5 吨 3、感光材料废物 HW16 0.5 吨 4、废有机溶剂 HW06 0.1 吨 5、其它废物 HW49 35 吨 6、废酸 HW34 28000 克 接收单位：福建绿洲固体废物处置有限公司

表 6 危险废物自行利用/处置措施（可另增页）

设施名称		无	设施类别 (利用处置方式)	
设施地址			总投资（万元）	
设计能力		吨/年	设计使用年限	年
投入运行时间		年	运行费用	万元
主要设备及数量				
危险废物利用处置效果				
是否定期监测污染物排放情况			污染物排放达标情况	
危险废物自行利用处置情况	序号	自行利用处置废物名称	本年度计划利用处置量（吨）	上年度实际利用处置量（吨）
	合计：			
危险废物自行利用处置工艺流程图及工艺说明				
二次环境污染控制和事故预防措施				

表 7 危险废物委托利用/处置措施（可另增页）

序号	危险废物委托利用处置单位名称	许可证编号	危险废物的名称	利用处置方式	本年度计划委托利用处置量（吨）	上年度实际委托利用处置量（吨）
1	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	废机油	D10	0 吨	0.046 吨
2	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	废机油	D10	1 吨	0.182 吨
3	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	废酸	D9	28000 克	0 克
4	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	废有机溶剂	D10	0.1 吨	0.0258 吨
5	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	感觉材料废物	D10	0.5 吨	0.0712 吨
6	福建深投海峡环保科技有限公司	F01110077	其它废物	D10	0 吨	1.95 吨
7	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	其它废物	D10	0 吨	3.281 吨
8	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	其它废物	D10	35 吨	10.7538 吨
9	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	涂料废物	D10	0 吨	0.974 吨

10	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	涂料废物	D10	0 吨	2.11 吨
11	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	涂料废物	D10	5 吨	0 吨
合计：					41.628 吨	19.3938 吨

表 8 环境监测情况

危险废物利用/处置设施运行过程相关参数的监测	利用处置设施运行参数监测情况 无
	污染物监测指标及频次 污染物监测指标为 CODcr 及氨氮。每周监测一次。
	自行监测情况 每周监测一次。
	委托监测情况 监测指标为 CODcr 及氨氮，每年委外监测一次。

表 9 上年度管理计划回顾

检查、监测和公开	上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况（包括检查时间、存在的问题、下一步措施；环境监测达标情况和原因分析；信息公开内容） 2021 年多次接受各级检查。领导部门对我司危废管理情况基本满意。在新的一年里，我公司将更加重视危废分类贮存，落实到位。从产生车间到危废仓库，做到台账齐全。
危险废物比较分析	上年度实际产生的危险废物数量、种类、转移、利用处置情况，并与上年度管理计划对比分析 我公司近几年产量稳定，危废为涂料废物、油墨桶，并有机油、感光材料废物等产生，均委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。
管理制度执行情况	危险废物经营许可证制度 是否将危险废物委托给有资质的单位收集、贮存、利用、处置：是 ☒ 否 ☐ 是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议：是 ☒ 否 ☐ 是否对危险废物许可证进行审查确认：是 ☒ 否 ☐
	危险废物转移审批制度 转移危险废物是否经过环保部门批准：是 ☒ 否 ☐
	危险废物转移联单制度 是否按照规定填写危险废物转移联单：是 ☒ 否 ☐
	危险废物识别标志制度 危险废物的收集、贮存、处置设施场所是否设置危险废物识别标志：是 ☒ 否 ☐ 危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签：是 ☒ 否 ☐
	危险废物建立台账登记制度 是否按照国家规定建立危险废物台账：是 ☒ 否 ☐
	建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度 危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批：是 ☒ 否 ☐ 上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收：是 ☒ 否 ☐

生效时间：2022-05-12 08:44:33