

危险废物管理计划备案登记表

备案编号： 35021120250275

单位名称	厦门姚明织带饰品有限公司		
单位地址	福建省厦门市集美区后溪镇东岭路 68 号		
法定代表人	姚明	行业类型	制造业/纺织业/化纤织造及印染精加工/化纤织物染整精加工
联系人/方式	谢振南/13606919109	邮箱	529073033@qq.com
危险废物产生规模及数量(吨)	☐ ≤1 吨/年 ☐ 1 吨/年-10 吨/年(不含 10 吨) ☒ 10 吨/年-100 吨/年(不含 100 吨) ☐ ≥100 吨/年		
危险废物名称及类别	感觉材料废物/900-019-16、其他废物-废活性炭/900-039-49、其它废物/900-041-49、检测废液/900-047-49、废机油/900-249-08、涂料废物/900-299-12、废有机溶剂/900-404-06		
计划委托利用/处置危险废物数量(吨)	45.1 吨		
计划自行利用/处置危险废物数量(吨)	0 吨		
声明：所填写的管理计划内容是完整的、真实的和正确的。 单位负责人/法定代表人签名：✍️ 2024 年 12 月 13 日 (企业公章) 			
你单位上报的《危险废物管理计划》经形式审查，符合要求，予以备案。 年 月 日 (生态环境部门公章) 			

注：1、备案登记表一式二份，产生单位、生态环境部门各一份； 2、管理计划备案编号由县及县以上行政区划代码、年份和四位流水序号组成； 3. 对应利用或处置方式，在相应的利用/处置下划√。



GL202535021100001024515388

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门姚明织带饰品有限公司

制 定 日 期：2024 年 12 月 13 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门姚明织带饰品有限公司	注册地址	福建省/厦门市/集美区福建省厦门市集美区后溪镇东岭路 68 号
生产经营场所地址	福建省厦门市集美区后溪镇东岭路 68 号	行政区划	福建省/厦门市/集美区
行业类别	制造业/纺织业/化纤织造及印染精加工/化纤织物染整精加工	行业代码	C1752
生产经营场所中心经度	118.026224	生产经营场所中心纬度	24.654162
统一社会信用代码	91350200761729496X	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	姚明	联系电话	13606919109
危险废物环境管理技术负责人	谢振南	联系电话	13606919109
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦集环审【2021】132 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200761729496X001W

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	机台保养	废机油	其他生产、销售、使用过程中的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	机油	液态	易燃性, 毒性	1	吨	/	/	/	/	TS002	1 吨

3	/	/	废水 在线 监控 设施 药剂 更换	检测 废液	生产、研究、 开发、教学、 环境监测（监 测）活动中， 化学和生物实 验室（不包含 感染性医学实 验室及医疗机 构化验室）产 生的含氰、 氟、重金属无 机废液及无机 废液处理产生 的残渣、残 液，含矿物 油、有机溶 剂、甲醛有机 废液，废酸、 废碱，具有危 险特性的残留 样品，以及沾 染上述物质的 一次性实验用 品（不包括按 实验室管理要 求进行清洗后 的废弃的烧 杯、量器、漏 斗等实验室用 品）、包装物 （不包括按实 验室管理要求 进行清洗后的 试剂包装物、	HW 49	900-047-49	过硫 酸 钾、氧 化 钠、硫 酸、盐 酸、钼 酸混合 液、磷 氮总	液 态	腐 蚀 性	1.5 吨	/	/	/	TS001	15 吨
---	---	---	----------------------------------	----------	---	----------	------------	--	-----	----------	-------	---	---	---	-------	------

7	MF00 01	印刷车间 印刷机	印刷 车间 机台 输送 带清 洗	其它 废物	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容器、过 滤吸附介质	HW 49	900-041-49	油 墨， 涂料	固 态	易燃 性， 毒性	35	吨	/	/	/	/	TS001	15 吨
---	------------	-------------	---------------------------------	----------	---	----------	------------	---------------	-----	----------------	----	---	---	---	---	---	-------	---------

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业/单位名称	国家危险废物名录名称								
1	TS002	贮存点	废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	机油	液态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
2	TS004	贮存点	涂料废物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	涂料废物	半固态	毒性	桶	0	吨
3	TS003	贮存点	感光材料废物	其他行业产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸	HW16	900-019-16	感光剂	固态	毒性	编织袋	0	吨
4	TS001	贮存库	其它废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	油墨，涂料	固态	易燃性, 毒性	编织袋	0	吨
5	TS001	贮存库	检测废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活	HW49	900-047-49	过硫酸钾、氢氧化钠、硫酸、盐酸、	液态	腐蚀性	桶	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序 号	设施 类型	设施 编码	危险废物名称		危险 废物 类别	危险 废物 代码	有害 成分 名称	形 态	危险 特性	自行利 用/处置 方式代 码	本年度预计 自行利用/处 置量	计 量 单位
			行业俗 称/单 位内部 名称	国家 危险 废物 名录 名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
	行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
1	废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	1	1	吨
2	其他废物-废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	1	1	吨
3	检测废液	生产、研究、开发、教学、环境监测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	1.5	1.5	吨
4	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	0.1	0.1	吨

减少危险废物产生量的计划

10/2025/2/21

	5	涂料废物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	6	6	吨
	6	感光材料废物	其他行业产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸	0.5	0.5	吨
	7	其它废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	35	35	吨
	合计			45.1	45.1	吨
降低危险废物危害性的计划		在 2024 年，我司将加大新品研发力度，试用不同品种的原辅材料，择优使用最佳原料。减少危废产生，并减少废水排放，力争不对环境造成污染。				

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：无。 采用先进的工艺技术和设备：危险废物设置废气收集、处理系统。 使用清洁的能源和原料：使用天然气替代液化气。 改善管理：加强危险废物知识培训和应急演练，提高人员素质，提高相关人员对危废规范管理的重视。 危险废物综合利用：无。 提高污染防治水平：危废仓库建造防腐地面，设置收集池与导流沟。危废仓库设置废气收集处理系统，废气排放不对环境造成污染。
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
	行业俗称/单位名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	天那水，环已酮	液态	易燃性，毒性	0.08	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
2	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危	HW06	900-404-06	天那水，环已酮	液态	易燃性，毒性	0.02	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/

7	省内转移	感觉材料 废物	其他行业产生的 废显（定）影 剂、胶片和废像 纸	HW16	900-019-16	感光剂	固态	毒性	0.4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
8	省内转移	感觉材料 废物	其他行业产生的 废显（定）影 剂、胶片和废像 纸	HW16	900-019-16	感光剂	固态	毒性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
9	省内转移	其他废物 -废活性 碳	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	二氧化 硫、氮氧 化物	固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
10	省内转移	其它废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装	HW49	900-041-49	油墨，涂 料	固态	易燃 性， 毒性	30	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/

11	省内转移	其它废物	物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	油墨, 涂料	固态	易燃 性, 毒性	5 吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿 洲固体 废物处 置有限 公司	F07 020 039	/	/
12	省内转移	检测废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液、废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂	HW49	900-047-49	过硫酸 钾、氢氧 化钠、硫 酸、盐 酸、钼酸 混合液、 总磷总氮	液态	腐蚀性	1.3 吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东 江环保 科技有 限公司	F02 010 009	/	/

13	省内转移	检测废液	HW49	900-047-49	过硫酸钾、氢氧化钠、硫酸、盐、钼酸混合液、总磷总氮	液态	腐蚀性	0.2 吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/	
		包装物、容器、过滤吸附剂等 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液、废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器、过滤吸附剂等													